

# ATAÇ

plastic machinery co.

## INNOVATIVE SOLUTIONS FOR **BLOWN FILM** **MACHINES**



PLASTİK FİLM MAKİNALARINDA  
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

ENG / TR

[www.atacmak.com](http://www.atacmak.com)

HDPE | LDPE



## MONO Series Blown Film Extrusions

MONO Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	MONO 1000	MONO 1200	MONO 1400
<b>Max.Film Width</b> Maks.Film Geniřliđi	900 mm	1.100 mm	1.300 mm
<b>Max.Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	100 kg / h	120 kg / h	140 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	30 kW	37 kW	45 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yüksekliđi	6.2 m	6.5 m	6.7 m

HDPE | LDPE



## SUPER B Series Blown Film Extrusions

SUPER B Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	SUPER B 700	SUPER B 900	SUPER B 1100
<b>Max.Film Width</b> Maks.Film Geniřliđi	650 mm	800 mm	1.000 mm
<b>Max.Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	70 kg / h	90 kg / h	110 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	22 kW	30 kW	37 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yüksekliđi	4.5 m	4.8 m	5.2 m

HDPE



## ECO Series Blown Film Extrusions

ECO Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

■ MODEL ECO 600

<b>Max.Film Width</b> Maks.Film Geniřlięi	550 mm
<b>Max.Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	70 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Stationary Die I Sabit Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 50 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	18.5 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yükseklięi	3.8 m

HDPE | LDPE



## DUPLEX Series Blown Film Extrusions

DUPLEX Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

■ MODEL DUPLEX 700 DUPLEX 900 DUPLEX 1100

	DUPLEX 700	DUPLEX 900	DUPLEX 1100
<b>Max.Film Width</b> Maks.Film Geniřlięi	650 mm	800 mm	1.000 mm
<b>Max.Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	110 kg / h	130 kg / h	150 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 65 mm	Ø 75 mm	Ø 85 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	37 kW	45 kW	55 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yükseklięi	4.5 m	5 m	5.7 m

HDPE | LDPE



## OPTIMA Series Blown Film Extrusions

OPTIMA Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	OPTIMA 900	OPTIMA 1100	OPTIMA 1300
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	800 mm	1.000 mm	1.200 mm
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	90 kg /h	110 kg / h	130 kg / h
Type of The Die Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm
Main Motor Ana Motor	22 kW	30 kW	37 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	6.2 m	6.5 m	6.7 m

HDPE | LDPE



## PERFORMANCE Series Blown Film Extrusions

PERFORMANCE Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	PERFORMANCE 1200	PERFORMANCE 1400	PERFORMANCE 1600
Max.Film Width Maks.Film Genişliği	1.100 mm	1.300 mm	1.500 mm
Max.Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	130 kg /h	150 kg / h	180 kg / h
Type of The Die Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 65 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm
Main Motor Ana Motor	45 kW	55 kW	75 kW
Height of The Machine Kule Yüksekliği	7.5 m	7.8 m	8.5 m

# INNOVATIVE SOLUTIONS FOR **BLOWN FILM** **MACHINES**

HDPE | LDPE



## ABA COEX Series Blown Film Extrusions

ABA COEX Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	ABA 700	ABA 900
<b>Max. Film Width</b> Maks. Film Geniřliđi	650 mm	850 mm
<b>Max. Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	85 kg / h	100 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 40 mm Ø 50 mm	Ø 45 mm Ø 55 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	11 kW - 18.5 kW	15 kW - 22 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yüksekliđi	3.8 m	4.8 m

HDPE | LDPE



## ABA COEX Series Blown Film Extrusions

ABA COEX Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	ABA 1100	ABA 1300
<b>Max. Film Width</b> Maks. Film Geniřliđi	1.000 mm	1.200 mm
<b>Max. Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	130 kg / h	150 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 50 mm Ø 60 mm	Ø 55 mm Ø 65 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	18.5 kW - 30 kW	22 kW - 37 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yüksekliđi	6.5 m	6.8 m

HDPE | LDPE



## ABA COEX Series Blown Film Extrusions

ABA COEX Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	ABA 1200	ABA 1400	ABA 1600
<b>Max. Film Width</b> Maks. Film Geniřlięi	1.100 mm	1.300 mm	1.500 mm
<b>Max. Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	180 kg / h	220 kg / h	250 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 55 mm Ø 65 mm	Ø 60 mm Ø 70 mm	Ø 65 mm Ø 75 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	22 kW - 37 kW	30 kW - 45 kW	37 kW - 55 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yükseklięi	7.5 m	7.8 m	8.5 m

LDPE



## PROFLEX Series Blown Film Extrusions

PROFLEX Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	PROFLEX 1400	PROFLEX 1800	PROFLEX 2400	PROFLEX 2700
<b>Max. Film Width</b> Maks. Film Geniřlięi	1.300 mm	1.700 mm	2.200 mm	2.600 mm
<b>Max. Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	350 kg / h	400 kg / h	600 kg / h	700 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa	Stationary Die Sabit Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 65 mm Ø 75 mm Ø 65 mm	Ø 70 mm Ø 85 mm Ø 70 mm	Ø 75 mm Ø 90 mm Ø 75 mm	Ø 75 mm Ø 100 mm Ø 75 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	45 kW 75 kW 45 kW	45 kW 75 kW 45 kW	55 kW 90 kW 55 kW	55 kW 110 kW 55 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yükseklięi	11 m	12 m	14 m	16 m

LDPE



## OMEGA Series Blown Film Extrusions

OMEGA Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları

MODEL	OMEGA 1600	OMEGA 1900	OMEGA 2200
<b>Max.Film Width</b> Maks.Film Geniřlięi	1.500 mm	1.800 mm	2.000 mm
<b>Max.Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	150 kg / h	220 kg / h	280 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 70 mm	Ø 85 mm	Ø 95 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	45 kW	55 kW	75 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yükseklięi	7,5 m	8,5 m	9 m

LDPE



## MEGA Series Blown Film Extrusions

MEGA Serisi  
Film Ekstrüzyon Makinaları


MODEL	MEGA 2700	MEGA 3200	MEGA 3700	MEGA 4200
<b>Max.Film Width</b> Maks.Film Geniřlięi	2.500 mm	3.000 mm	3.500 mm	4.000 mm
<b>Max.Output Capacity</b> Maks. Üretim Kapasitesi	400 kg / h	500 kg / h	600 kg / h	750 kg / h
<b>Type of The Die</b> Kafa Tipi	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa	Rotary Die Döner Kafa
<b>Screw Diameter</b> Helezon Çapı	Ø 100 mm	Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm
<b>Main Motor</b> Ana Motor	90 kW	110 kW	132 kW	155 kW
<b>Height of The Machine</b> Kule Yükseklięi	10 m	12 m	15 m	18 m



HDPE | LDPE

## COMPACT Series Recycling Machines

COMPACT Serisi  
Geri Dönüşüm Makinaları



■ MODEL COMPACT 115

Suitable Raw Material Kullanılabilir Materyal	HDPE-LDPE
Max. Output Capacity Maks. Üretim Kapasitesi	120 kg / h
Screw Diameter Helezon Çapı	Ø 115 - 80 mm
Main Motor Ana Motor	30 kW

## INNOVATIVE SOLUTIONS FOR **BLOWN FILM MACHINES**

PLASTİK FİLM MAKİNALARINDA  
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

# ATAÇ

plastic machinery co.

ATAÇ TEKNİK VE PLASTİK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Bakırcılar Pirinççiler Sanayi Sitesi Karanfil Caddesi  
No:12-14 Yakuplu – Beylikdüzü / İstanbul  
Phone : +90 212 549 47 00 / 549 47 01  
Fax : +90 212 549 47 02  
E-mail : atac@atacmak.com



Bilgilerimize Kısa Yoldan  
Ulaşmak İçin Akıllı  
Cihazınızla Barkodu  
Okutun.

[www.atacmak.com](http://www.atacmak.com)